

FICHE TECHNIQUE

LUZAMAX



Luzerne déshydratée à 20 % de protéine sur sec*
VLOG geprüft

► GARANTIES CONTRACTUELLES

Humidité 11 p cent maxi
Protéine brute sur sec 20 p cent mini

► PRESENTATION

En granulés de 6 mm de diamètre

► COMPOSITION ANALYTIQUE (valeurs indicatives sur brut)

| | | |
|-------------------------------|-------------|--------|
| Humidité | 9,5 | % |
| Protéines brutes | 18,1 | % |
| Cellulose brute | 25,3 | % |
| Matières grasses brutes | 2,7 | % |
| Cendres brutes | 12,3 | % |
| Calcium | 24,8 | g/kg |
| Ca abs | 6,8 | g/kg |
| Phosphore | 2,3 | g/kg |
| P abs | 1,8 | g/kg |
| Potassium | 25,1 | g/kg |
| BE | 475 | mEq/kg |
| BACA | 311 | mEq/kg |
| NDF | 33,5 | % |
| ADF | 23,2 | % |
| ADL | 6,5 | % |

► VALEURS ALIMENTAIRES INDICATIVES sur brut

| | | |
|----------------------------------|------|-------|
| Energie Nette lait (UFL) | 0,67 | kg |
| Energie Nette viande (UFV) | 0,60 | kg |
| PDIN | 122 | g/kg |
| PDIE | 102 | g/kg |
| PDIA | 63 | g/kg |
| LysDI (INRA 2018) | 6,8 | %PDIE |
| MetDI (INRA 2018) | 1,8 | %PDIE |

Le document contractuel est le contrat signé

*Granulés de farine de luzerne déshydratée. Matière première pour aliment des animaux.

Systeme qualité certifié selon
le référentiel ISO 9001 par :



DESIALIS - 12 rue de Ponthieu
75008 PARIS - France
Tél. : 01 42 99 01 01 - Fax : 01 42 99 00 07
Site : www.desialis.com

